



КНМ 78250041000115605456 от 28.09.2024 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Выборгском районе (ах)

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
Почтовый адрес: ул. Некрасова, д. 12, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800
Тел./факс: (81378) 2 20 31; (81378) 3 32 54 E-mail: Vyborg@47.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 6

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 14.02.2025

188800; Ленинградская область, г.Выборг, ул.Некрасова, д.12

(место выдачи предписания)

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе - заместитель главного государственного санитарного врача по Ленинградской области в Выборгском районе Дудко Елена Григорьевна

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: внеплановой выездной проверки на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 47-01-05-28-25 от 28.09.2025

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КАМЕННОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (ЛОГСБУСО «Каменногорский дом - интернат») 188950, Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 117; ИНН4704006870; ОГРН 1024700877607 (указать наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

В ходе проведения плановой выездной проверки с 04.02.2025 г. по 14.02.2025 г. в отношении ЛОГСБУСО «Каменногорский дом - интернат» выявлены нарушения обязательных требований статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

1. По предоставленному экспертному заключению филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Выборгском и Приозерском районах № 78-20-08ф-03.003.Л.3926 от 13.02.2025- Вода питьевая, отобранная 04.02.2025 в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д. 117, буфет 3 этаж, кран ХВС; буфет 3 этаж, кран ГВС; пищеблок, горячий цех, кран ХВС; пищеблок, горячий цех, кран ГВС **не соответствует** требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 19); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (р. IV п. 75); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (р. III, таб. 3.3, 3.13) по следующим показателям: перманганатная окисляемость, железо, хлор остаточный свободный, алюминий.
2. По предоставленному заключению специалиста №78-20-08ф-03/С447-2025 от 13.02.2025 филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и

Ленинградской области» в Выборгском и Приозерском районах - программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 не соответствуют требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями СП 1.1.2193-07», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

3. По предоставленному заключению специалиста №78-20-08ф-03/С447-2025 от 13.02.2025 филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Выборгском и Приозерском районах - личные медицинские книжки Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 не соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», Приказ Минздрава РФ №1122н от 06.01.2021 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.02.2022 № 90н "Об утверждении формы, порядка ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа".
4. 04.02.2025 в 13.10- 15.00 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 - не все производственные моечные ванны имеют локальную вытяжную вентиляцию (буфетные 1,2,3 этаж, моечная кухонной посуды пищеблок), что является нарушением статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.6 СП 2.1.3678-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20)
5. 04.02.2025 в 14.30 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – не все помещения постоянного пребывания и проживания людей обеспечены приборами по обеззараживанию воздуха, что является нарушением статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.9.19 СП 2.1.3678-20).
6. 04.02.2025 в 14.20 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 –не все проживающие в организациях обеспечены полотенцами (частично отсутствуют ног), что является нарушением статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 9.23 СП 2.1.3678-20).
7. 04.02.2025 в 13.00 13.30- по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 - уборочный инвентарь для уборки буфетных

- (1,2,3 этажи) хранится при входе в буфетную, отсутствует возможность помывки инвентаря, набора и слива воды, нарушение п. 9.41 СП 2.1.3678-20.
8. 04.02.2025 в 13.40- по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – отсутствует комната личной гигиены женщин с оборудованным биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом, нарушение статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.9.27 СП 2.1.3678-20).
 9. 04.02.2025 в 12.40 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – не проводятся профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими, что является нарушением статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.п. 88,101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней")
 10. 04.02.2025 в 12.40 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – помещения пищеблока (производственные цеха, складские помещения, санитарно-бытовые, переход в стационар) имеют нарушения целостности стен, потолка, пола, что является нарушением статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.7, п. 3.1 СП 2.1.3678-20).
 11. 04.02.2025 в 13.45 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – нарушается поточность в помещении пищеблока - санитарно-бытовое помещение (раздевалка) размещено за овощным цехом, нарушение требований статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.7 СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).
 12. 04.02.2025 в 13.50 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 - в горячем цехе отсутствует производственная ванна для вторичной обработки овощей и фруктов, нарушение статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.9 СанПиН 2.3\2.4.3590-20).
 13. 04.02.2025 в 14.10 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – в помещении мойки кухонной посуды установлена одна производственная ванна (установлено 2 бытовые ванны), нарушение статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.9 СанПиН 2.3\2.4.3590-20).
 14. 04.02.2025 в 13.55 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 - в овощном цехе холодильное оборудование имеет нарушение целостности (нижняя полка с признаками коррозии), нарушение статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.9 СанПиН 2.3\2.4.3590-20).
 15. 04.02.2025 в 13.55 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – в буфетной на втором этаже установлена односекционная моечная ванна (инструкция разработана на 3-ех гнездовую), нарушение статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.9 СанПиН 2.3\2.4.3590-20).
 16. 04.02.2025 в 12.45 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – в буфетной на первом этаже установлена двухсекционная моечная ванна (инструкция разработана на 3-ех гнездовую), нарушение статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.9 СанПиН 2.3\2.4.3590-20).
 17. 04.02.2025 в 12.50-13.55 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, Ленинградское шоссе, д.117 – в буфетных(1 этаж, второй, третий) отсутствуют раковины для мытья рук персонала нарушение статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 2.9 СанПиН 2.3\2.4.3590-20).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:** ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАЦИОНАРНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КАМЕННОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" Обеспечить устранение вышеперечисленных нарушений санитарного законодательства, а именно:

1. Обеспечить качество воды из разводящей сети по санитарно-химическим показателям: перманганатная окисляемость, железо, хлор остаточный свободный, алюминий контроль.

Срок: до 17.03.2025

2. Обеспечить устранение нарушений по программе производственного контроля, указанных в заключении специалиста. Срок: до 17.03.2025
3. Обеспечить устранение нарушений в личных медицинских книжках сотрудников. Предоставить личные медицинские книжки в территориальный отдел. Срок: до 17.03.2025
4. Обеспечить всех проживающих полотенцами для ног. Срок: 17.03.2025
5. Обеспечить проведение профилактических (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими. Срок: 17.03.2025.
6. Предоставить план мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства по п.п. 4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17. Срок: 17.03.2025.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ЛОГСБУСО «Каменногорский дом - интернат» Волюнец Ольгу Александровну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Скрылева Л.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Врио начальника территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области в Выборгском районе -

заместитель главного государственного санитарного врача

по Ленинградской области в Выборгском районе

(должность)

(подпись)

Дудко Е.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получил

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

14.02.2025

(дата)